

<b>Alternativna i komplementarna medicina</b>	
<b>Alternativna medicina</b>	Uzrokuje postepene, blagotvorne promene u čitavom organizmu, obično kroz unos adekvatnih nutrijenata i eliminaciju štetnih produkata i toksina.
<b>Aromaterapija</b>	Biljke čija se etarska ulja koriste u aromaterapiji.
<b>Bach-ova terapija</b>	Biljke koje se koriste za dobijanje Bahovih cvetnih esencija.
<b>Homeopatija</b>	Biljke koje se koriste pri homeopatskim tretmanima.
<b>Bakterije, virusi, gljive i paraziti</b>	
<b>Antihelmintik</b>	Deluje protiv crevnih parazita.
<b>Baktericid</b>	Ubija bakterije.
<b>Antibiotik</b>	Agensi koji inhibira ili uništava žive organizme (najčešće bakterije ili druge mikroorganizme), sinonim termina „antibakterijsko sredstvo“
<b>Fungicid</b>	Agensi koji inhibira ili uništava gljive. Koristi se u tretmanima spektra problema sa gljivicama, poput kandidate.
<b>Antiviretik</b>	U terapijama oboljenja, čiji su izazivači virusi.
<b>Antiparazitik</b>	Koristi se protiv eksternih parazita, kao što su člankoviti crvi.
<b>Vermifug</b>	Deluje letalno na interne parazite.
<b>Keratolitik</b>	Koristi se u tretmanima protiv bradavica, kurjih očiju, itd.
<b>Ujedi i ubodi</b>	
<b>Antidot</b>	Protivotrov.
<b>Sredstvo za dermatološku primenu</b>	Koristi se u tretmanima kod uboda i ujeda insekata.
<b>Kosti</b>	
<b>Antiartritik</b>	Koristi se u terapiji artritisa.
<b>Antiinflamatorno sredstvo</b>	Redukuje zapaljenske reakcije zglobova, povreda, itd.
<b>Antireumatik</b>	Koristi se u terapiji reume.
<b>Creva i bešika</b>	
<b>Antihemoroidno sredstvo</b>	Koristi se u terapiji hemoroida.
<b>Aperient</b>	Laksativ srednje jačine.
<b>Karminativ</b>	Deluje protiv nadimanja u stomaku.
<b>Cathartic</b>	Snažan laksativ, ali ipak slabiji od purgativa.
<b>Hydrogogue</b>	Uzrokuje često izbacivanje vode iz organizma.
<b>Laksans, laksativ</b>	Stimuliše pražnjenje creva.
<b>Purgativ</b>	Laksativ najizraženijeg dejstva.
<b>Kancer</b>	
<b>Antitumorski medikamenti</b>	Koriste se u prevenciji i terapiji tumora, za lečenje kancera. Sinonim termina „citotoksik“.
<b>Antikancerogeni medikamenti</b>	Koriste se u terapiji kancera.
<b>Citostatik</b>	Usporava i kontroliše rast tumora.
<b>Citotoksik</b>	Uništava ćelije u organizmu. Koristi se u terapijama bolesti poput kancera, gde ciljano deluje na ćelije kancera.
<b>Resolvent</b>	Koristi se u terapiji tumora.
<b>Grudi i pluća</b>	
<b>Antiastrmatik</b>	Koristi se u terapiji astme.
<b>Antitusik</b>	Sredstvo protiv kašlja.
<b>Dekongestiv, dekonjestant</b>	Služi za izbacivanje sluzi (mukusa), naročito iz organa respiratornog sistema.
<b>Demulcent</b>	Umiruje, oblaže i omekšava iritirano tkivo, naročito sluzokožu.
<b>Ekspektorans</b>	Pospešuje iskašljavanje.
<b>Pectoral</b>	U terapiji oboljenja organa respiratornog sistema.

<b>Uho, grlo, nos i oči</b>	
<b>Errhine</b>	Pospešuje kijanje.
<b>Sredstvo za ispiranje usne duplje</b>	Koristi se za saniranje različitih promena, nastalih prevashodno na sluzokoži usne duplje (pr. afte).
<b>Midrijatik</b>	Sredstvo za širenje zenica.
<b>Medikamenti protiv odontalgije</b>	Koristi se u terapiji zubobolje i drugih problema vezanih za zube i desni.
<b>Oftalmološki medikamenti</b>	Koristi se u terapiji oboljenja oka.
<b>Sijalogog</b>	Stimuliše lučenje pljuvačke.
<b>Sternutatory</b>	Pospešuje kijanje i pražnjenje nosne duplje.
<b>Groznica</b>	
<b>Antipiretik</b>	Snižava telesnu temperaturu.
<b>Febrifuge</b>	Snižava telesnu temperaturu.
<b>Pozitivan efekat na čitav organizam</b>	
<b>Antiskorbutno sredstvo</b>	Biljka bogata vitaminom C, čija deficijencija dovodi do pojave skorbuta.
<b>Balsamic</b>	Agensi lekovitog i umirujućeg dejstva.
<b>Sredstvo bogato nutrijentima</b>	Hrana koja krepi organizam konvalescenta.
<b>Tonik</b>	Sredstvo za poboljšanje opšteg zdravstvenog stanja.
<b>Srce i krv</b>	
<b>Anticholesterolemic</b>	Koristi se u prevenciji povećanja koncentracije holesterola.
<b>Antikoagulans</b>	Sredstvo protiv zgrušavanja krvi.
<b>Depurativ krvi</b>	Vrši detoksikaciju krvi.
<b>Tonik za krvni sistem</b>	Postoji li razlika u odnosu na prethodni termin?
<b>Cardiac</b>	Koristi se u terapiji srčanih oboljenja.
<b>Kardiotonik</b>	Koristi se kod različitih oblika srčane insuficijencije i poremećaja srčanog ritma.
<b>Hemolitik</b>	Uzrokuje raspadanje (hemolizu) eritrocita, te oslobađanje hemoglobina.
<b>Antidijabetik</b>	Snižava nivo šećera u krvi.
<b>Medikamenti u terapiji hipertenzije</b>	Snižavaju krvni pritisak.
<b>Vazokonstriktor</b>	Sužava krvne sudove, čime povećava krvni pritisak.
<b>Vazodilatator</b>	Širi krvne sudove, čime snižava krvni pritisak.
<b>Infektivne bolesti</b>	
<b>Antimalarik</b>	Koristi se za lečenje malarije.
<b>Antiskrofulatik</b>	Koristi se u terapiji strume, gušavosti (oblik tuberkuloze, koji zahvata limfne čvorove).
<b>TB</b>	Biljke koje se koriste u terapiji tuberkuloze.
<b>VD</b>	Koriste se u lečenju polnih bolesti.
<b>Jetra, bubrezi i drugi unutrašnji organi</b>	
<b>Holeretik</b>	Stimuliše stvaranje žuči.
<b>Holagog</b>	Stimuliše lučenje žuči, te njeno izbacivanje iz organizma.
<b>Diuretik</b>	Deluje na bubrege, poboljšava izlučivanje mokraće.
<b>Hemostatik, hemostiptik</b>	Sprečava krvarenje.
<b>Hepatic</b>	Deluje na jetru (pozitivno ili negativno).
<b>Kidney</b>	Koristi se u terapiji oboljenja bubrega.
<b>Lithontripic</b>	Omogućava eliminisanje kamena u bubregu, mokraćnoj bešici, itd..
<b>Nervi i mišići</b>	
<b>Spazmolitik</b>	Suzbija grčeve glatke muskulature.
<b>Sedativ</b>	Smanjuje povećanu nervnu razdražljivost.

<b>Ostalo</b>	
<b>Antidandruff</b>	Deluje protiv peruti.
<b>Antiperspirant</b>	Sprečava znojenje i pojavu neprijatnih mirisa.
<b>Antiflogistik</b>	Sredstvo koje smanjuje, suzbija ili otklanja simptome upale.
<b>Antivinous</b>	Koristi se u terapiji alkoholizma.
<b>Aperitiv</b>	Poboljšava apetit.
<b>Aromatično sredstvo</b>	Sredstvo prijatnog mirisa.
<b>Adstringens</b>	Dovodi do površinskog skupljanja tkiva.
<b>Gorka sredstva, Amara pura</b>	Poboljšavaju apetit i stimulišu varenje, delujući na sluzokožu usta. Takođe, stimulišu lučenje žuči, insulina i glukagona, pospešuju regeneraciju zida creva.
<b>Dezodorans</b>	Maskira neprijatne mirise. Da li je ovo medicinska upotreba?
<b>Dijforetik</b>	Pospešuje znojenje.
<b>Emolijens</b>	Omekšava kožu i održava je vlažnom. Poboljšava površinsku prokrvljenost kože.
<b>Sredstvo protiv enureze</b>	Sprečava noćno mokrenje.
<b>Halucinogen</b>	Uzrokuje halucinacije.
<b>Hipnotička sredstva</b>	Medikamenti za spavanje.
<b>Iritans</b>	Iritira tkivo i pojačava osetljivost tkiva.
<b>Razno</b>	Varijabilna medicinska upotreba, koja zahteva dalju klasifikaciju.
<b>Refrigerant</b>	Hladi organizam.
<b>Restorative</b>	Omogućava povratak organizma na nivo normalnih fizioloških aktivnosti.
<b>Rubefacijens</b>	Za eksternu upotrebu, izaziva crvenilo na koži.
<b>Sedativ</b>	Nežno umiruje, redukuje nervozu, stres i iritaciju.
<b>Stimulans</b>	Ubrzava odvijanje fizioloških procesa. Brže deluje u odnosu na tonik. Za razliku od narkotika, ne odaje lažni utisak blagostanja.
<b>Medikamenti za ublažavanje bola</b>	
<b>Anestetik</b>	Omogućava lokalizovani gubitak osećaja ili gubitak osećaja na nivou čitavog organizma.
<b>Analgetik</b>	Ublažava bol.
<b>Anodyne</b>	Ublažava bol, slabiji je od analgetika.
<b>Lenitiv</b>	Deluje umirujuće, palijativno.
<b>Narkotik</b>	Ublažava bol, izaziva pospanost i daje osećaj blagostanja.
<b>Seks i reprodukcija</b>	
<b>Abortifacient</b>	Dovodi do abortusa.
<b>Antiafrodizijak</b>	Umanjuje želju za seksom.
<b>Afrodizijak</b>	Povećava želju za seksom.
<b>Birthing aid</b>	Olakšava porođaj, ali ne uzrokuje samo kontrakcije uterusa.
<b>Kontraceptivna sredstva</b>	Omogućavaju zaštitu od neželjene trudnoće.
<b>Emenagog</b>	Olakšava i reguliše menstrualni ciklus. U ranim stadijumima trudnoće može uzrokovati abortus.
<b>Galactofuge</b>	Zaustavlja ili redukuje lučenje mleka kod dojilja.
<b>Galaktogog</b>	Pospešuje lučenje mleka kod dojilja.
<b>Infertility</b>	Koristi se u tretmanu problema vezanih za fertilitet.
<b>Oksitocin</b>	Stimuliše kontrakcije uterusa i ubrzava porođaj.
<b>Uterusni tonik</b>	Tonik koji deluje isključivo na uterus.
<b>Women's complaints</b>	Sveobuhvatan termin, odnosi se na niz problema svojstvenih ženskom polu.

<b>Koža, šake i stopala</b>	
<b>Acrid</b>	Iritira kožu.
<b>Antidermatosic</b>	Sprečava ili leči kožna oboljenja.
<b>Antipruritik</b>	Inhibira svrab.
<b>Nega stopala</b>	Biljke koje se na različite načine koriste u tretmanima problema vezanih za stopala.
<b>Skin</b>	Biljke koje se koriste za različite tretmane kože.
<b>Vezikant</b>	U okolnom tkivu izaziva bol, crvenilo, otok, plikove i nekrozu.
<b>Stomak</b>	
<b>Antacid</b>	Snižava aciditet želuca.
<b>Antiemetik</b>	Sredstvo protiv povraćanja.
<b>Digestiv</b>	Pospešuje varenje.
<b>Emetik</b>	Uzrokuje povraćanje.
<b>Stomahik</b>	Pojačava rad želuca.
<b>Tretiranje rana i modrica</b>	
<b>Antiecchymotic</b>	Koristi se u prevenciji nastanka ili lečenju modrica.
<b>Antiseptik</b>	Koristi se u prevenciji sepse, uništava mikroorganizme.
<b>Deterdžent</b>	Sredstvo za čišćenje, uklanja uginulu i patogenu materiju, koristi se za tretiranje rana, itd.
<b>Sredstvo za dezinfekciju</b>	Koristi se za čišćenje rana.
<b>Gips</b>	Koristi se za tretiranje preloma.
<b>Obloga</b>	Vlažna, obično topla ili vruća, masa biljnog materijala, koja se nanosi na kožu u cilju lečenja opekotina.
<b>Melem</b>	Umiruje i leči oštećenu kožu.
<b>Stiptik</b>	Adstringens koji zaustavlja krvarenje, stimulišući kontrakciju krvnih sudova.
<b>Vulnerary</b>	Pospešuje zarastanje rana.
<b>Celokupni organizam</b>	
<b>Adaptogen</b>	Pomaže funkcionisanju organizma u uobičajeno stresnim situacijama, što omogućava prevenciju od mnogih hroničnih degenerativnih bolesti.
<b>Deobstruent</b>	Sprečava pojavu opstrukcija u organizmu.
<b>Depurativ</b>	Eliminiše toksine i prečišćava organizam (posebno krvni sistem).